



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
**India Meteorological Department**  
**Orissa University of Agriculture and Technology**  
**Bhubaneswar -751 003**

**Dr.A.Baliarsingh**  
**Nodal Officer**

**Week No.- 41**

**Bulletin No.- 30**

**No.1219 (Eng.Bulletin)**  
**Dt- 12.10.2018**

**DISTRICT: KHORDHA, BLOCK: BALIPATNA**

Forecast (Up to 17.10.2018)  
Given by Met. Centre, IMD, Bhubaneswar

**BLOCK: BALIPATNA-**

BLOCK	BALIPATNA				
	Date	13-10-2018	14-10-2018	15-10-2018	16-10-2018
Rainfall (mm)	19	0	12	0	0
T-MAX (C )	28	30	29	30	30
T-MIN (C )	23	23	23	22	21
Cloud Cover	7	7	7	6	0
Rh Max (%)	89	85	94	93	80
Rh Min (%)	78	68	67	53	41
Wind speed (kmph)	16	6	5	4	4
Wind Direction (deg)	210	334	23	342	259

For further information, contact the Met. Centre, Aerodrom Area, IMD, Bhubaneswar, Tel. # 0674-2596116.

**Agromet-Advisory**

**ବିଶେଷ ସୂଚନା**

- ଖରିଫ ମୁଗ ଓ ବିରି ଛୁଇଁ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ ।
- ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ଗର୍ଭ ସଂଚାର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 8 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ 8 କିଗ୍ରା ପଟାସ ଓ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 16 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସାରକୁ ଓଦା ମାଟି ସହ ମିଶାଇ ଗୋଳା କରି କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ଜୋରରେ ଛାଟନ୍ତୁ ।
- ରବି ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ ସୋରିଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତୁ ।
- ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ଯଥା ମୂଳା, ଫୁଲ କୋବି, ବନ୍ଧା କୋବି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଆଦି ଲଗାନ୍ତୁ । ଟମୋଟୋ, ଫୁଲ କୋବି ଓ ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇଁ ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତଳିଘରକୁ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସହଜରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, କିମ୍ବା ତଳିଘରା ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ କଭର କରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଫୁଲକୋବି ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୂଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଓ ବାୟୁରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବାରୁ ଧାନରେ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ଏକର ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବୁଣା ଧାନରେ ପତ୍ରାଚ୍ଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିବାର ଦେଖାଗଲେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ହିସାବ ରେ ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ହରଡ଼ରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବାୟୁଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିରୋସିନରେ ପକାଇ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାଇଗଣ ଓ ଟମାଟୋ ଲଗାଯାଇପାରିବ । ଏକର ପ୍ରତି 150-200 ଗ୍ରାମ୍ ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ତଳିଘରରେ ତଳି ଉତ୍ତାରି ମୂଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ 25 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ 6 ଲକ୍ଷ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ 4 ଟି ପଟାଳୀ ଯଥେଷ୍ଟ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତଳିଘରକୁ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସହଜରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, କିମ୍ବା ତଳିଘରା ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ କଭର କରି ରଖନ୍ତୁ । ତଳି 3 ରୁ 4 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମୂଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ।

**ସାଧାରଣ କୃଷି ଉପଦେଶ**

## ଖରିଫ ଧାନ

### ଉଆ ଧାନ-ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଧାନରେ କାଣ୍ଡବିକା ପୋକ, ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ, ନଳୀ ପୋକ, ଓ ମହୀଷୀ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି । ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଦେହେଳୀ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ରୋଗ ପୋକର ଦମନପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

	ପୋକ	ଆର୍ଥିକ ଦେହେଳୀ ସୀମା	ଅନୁମୋଦିତ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	ମାତ୍ରା
1.	କାଣ୍ଡବିକା ପୋକ	ଶତକଡ଼ା 5 ମଲାମଂଜ	ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ / ଗ୍ରାୟୋଜେଫସ୍ / କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍	ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି
2.	ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ	ବୁଦାପ୍ରତି 10 ଟି ପୋକ	ଇଥୋଫେନପ୍ରକ୍ସ କିମ୍ବା ଫୋସାଲୋନ୍	ଏକର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ୍ ଏକର ପ୍ରତି 500 ଗ୍ରାମ୍
3	ମହିଷୀ ରୋଗ	ଶତକଡ଼ା 5 ଭାଗ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ	ବିମ୍	ଏକର ପ୍ରତି 150 ଗ୍ରାମ୍
4	ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ	ସାମାନ୍ୟ	ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ 90% + ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍	ଏକର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ୍
5.	ପ୍ରତ୍ରାହାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ	10% କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲ	ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍	ଏକର ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ୍

### ମକା

- ❖ କାଣ୍ଡବିକା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 2000 ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ଟିଲୋନିସ୍ ପରାଶ୍ରୟୀ ପୋକର ଅଣ୍ଡା 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଥର ଛାତକ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ 1 ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ଦାନାଦାର କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ନତେଡ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ . ।

- ❖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ଫସଲରେ ଭଣ୍ଡାଖୁଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକର ପ୍ରତି 100 ଶୁକ ସମତୁଲ ଏର୍ ଏନ୍. ପି. ଭି .ସକାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

**ହରଡ଼-** ହରଡ଼ରେ ପୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବାୟୁଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିରୋସିନରେ ପକାଇ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

### ଚିନାବାଦାମ

- ବାଦାମ ଫସଲରେ ଟୀକା ଓ ମୂଳସତ୍ତା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ସାଫ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପାନିୟନ୍ କିମ୍ବା ସିକ୍ସର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

### କପା

- ❖ କପା ଫସଲରେ ଆମେରୀକୀୟ ଓ ଚିତ୍ରିତ ବକରା କୀଟ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଏ । ପୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 2 ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ ।
- ❖ ଏକର ପ୍ରତି 20 ହଜାର ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ଟିଲୋନିସ୍ କୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇ ଥର ଛାତକ୍ତୁ ।

### ଆଖୁ

- ଆଖୁ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପବ ବିକାସପେକ, ଅଗ ବିକାସପୋକ, କାତି ପୋକ ଜାହାଜ ପୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ଏଣ୍ଡୋସଲ୍ଫାନ୍ କିମ୍ବା 300 ମିଲି ମାଲାଥ୍‌ଅନ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିକମ୍ପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆଖୁ 5 ରୁ 6 ମାସର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭେଳା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁ ଫସଲରେ ସଅଳ କାଣ୍ଡବିକା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଯାଇଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଶତକଡ଼ା 5 ଭାଗ ମଲାମଂଜ ଦେଖାଗଲେ, କୋଡାଖୁଆ କରି ଏକର ପ୍ରତି 4 କି. ଗ୍ରା ଫୋରେଟ୍ କିମ୍ବା 12 କିଗ୍ରା କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ କିମ୍ବା 10 କିଗ୍ରା କାର୍ଟାପ ଦାନାଦାର ଦେଇ ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାୟୋଜେଫସ୍ ବା ପ୍ରୋଫେନଫସ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଆଖୁ 6 ରୁ 8 ପବ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କାତି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 300 ମିଲି ମାଲାଥ୍‌ଅନ୍ କିମ୍ବା 400 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

### ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ

ପନିପରିବା- ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁ ଥିବାରୁ ବାଇଗଣରେ ଫଳପତା ଓ ଝାଉଁଳାରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ତେପ୍ସୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ମିଶାଇ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ▲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ କଖାରୁ ଓ କଲରାରେ ଫଳମାଛି ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ଏଣ୍ଟୋସଲ୍ଯୁନ୍ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବୋଲିନ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ▲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଲଙ୍କା ଓ କ୍ୟାସ୍ଟିକମ୍ ଫସଲରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 ମିଲି ଇଥ୍‌ଅନ୍ କିମ୍ବା 2 ମିଲି କାର୍ବୋସଲ୍ଯୁନ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ**

- ▲ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଆଫ୍ରୀକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଆଫ୍ରୀକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଉନ୍ନତ କିସମ ଗୁଡିକ ହେଲା ଜାଏଣ୍ଟବଲ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଯେଲୋ, ଜାଏଣ୍ଟବଲ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଅର୍ଲି ଯେଲୋ, ଅର୍ଲି ଅରେଞ୍ଜ, ସେରାକୋଲା, ସନ୍ ଜାଏଣ୍ଟ, କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ସନ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଓ କ୍ୟୁପ୍ରିଡ୍ ଆଦି ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ତଳିଘରାରେ ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି 5 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ବିହନକୁ 1 ସେମି ଗଭୀରରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ତଳି ବଦଳରେ ଏକର ପ୍ରତି 40 ହଜାର କଟିଙ୍ଗ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି 30 ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

**ପଶୁ ସମ୍ପଦ**

- ❖ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଇଗୋରଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବେଙ୍ଗା, ଲଲାଲରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଓ ଘା ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଗାଇଗୋରଙ୍କର କୃମି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚିକାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ କ୍ଷହାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଘର ବାଡ଼ି ଉନ୍ନତ କିସମର ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ କ୍ଷୀର ଦେବା ଗାଇକୁ (2 ଲିଟର) ଏକ କିଗ୍ରା ଦାନା ସହିତ 50 ଗ୍ରାମ୍ ଖଣିଜ ଲବଣ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ❖ ଗାଇଗୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜୋଲା ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।

**ପାଳ ଛତୁ**

- କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଓସାରିଆ ପାତ୍ରରେ (ଆଖୁ ରସ ରାନ୍ଧିବା ଚିଣ ହେଲେ ଭଲ) 100 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ । ସେଥିରେ 8 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବୋଣ୍ଡାଇମ୍ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେହି ପାଣିରେ ନଡ଼ା ବିଡ଼ା ଗୁଡିକୁ ( 30 ବିଡ଼ା) 12 ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ବତୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତାପରେ ନଡ଼ାଛାଣି ନଡ଼ାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେବାପାଇଁ ବିଡ଼ାଗୁଡିକୁ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଠିଆ କରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ବୋତଲ ବା ପ୍ୟକେଟରୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଗ ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଲୁହାଖାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ବାହାର କରି ତାକୁ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଭାଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ପଶୁମ ଭାବରେ 9 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ 9 ବିଡ଼ା । ଭିଜା ନଡ଼ାକୁ ଖଲି ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେପରି ନଡ଼ାର ମୂଳ ଭାଗ ବାହାରକୁ ରହିବ । ନଡ଼ା ସ୍ତରର ଚାରି କଡ଼ରେ ସୀମା ବା ଅଧାରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ତଫାତରେ କେବଳ ଧାରେ ଧାରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଯ ସତର ନଡ଼ା (9 ବିଡ଼ାକୁ) 9 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ବିଛାନ୍ତୁ । ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଓ ବୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତା ପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ନଡ଼ା 99 ବିଡ଼ାକୁ ) ଭାଗ ପୂର୍ବ ପଶୁମ ଭାବରେ 9 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ପରେ 2 ଯ ଭାଗ ଛତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ପୂର୍ବ ପରି ଚାରିକଡ଼େ ଓ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ଓ ରତା ଉପରେ ବଳକା 2 ଯ ଭାଗ ବୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଶେଷରେ ରହିଥିବା 3 ବିଡ଼ା ନଡ଼ାକୁ ଏହି ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଉପରେ ଉତ୍ତର - ପଶୁମ ଭାବେ (4 ଥି ସ୍ତର 2 - 3 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛତୁ ବେଡ୍ କୁ ବା ଛତୁ ପଟିକୁ ପଲିଥିନ୍ ଚାଦର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । 2-3 ଦିନ ପରେ ପଲିଥିନ୍ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ । ପଲିଥିନ୍ କାଢ଼ିବାର ଦିନକ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ 3 ରୁ 4 ଥର ସ୍ତେୟର ଦ୍ଵାରା ପାଣି ସ୍ତେୟ କରନ୍ତୁ ।

**ବିଶେଷ ସୂଚନା**

- ଧାନ ବିଲ ହିତମାନଙ୍କରେ ବିରି ଓ ହରଡ଼ ଆଦି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଢିପ ଜମିମାନଙ୍କରେ ପନିପରିବା ଯଥା ଭେଣ୍ଟି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଫୁଲକୋବି, ଗୁଆଁର, ବାଇଗଣ, ଚମାଟୋ ଓ ଲଙ୍କା କରନ୍ତୁ ।
- ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନିପାଣିଆ ଢିପ ଜମିରେ ଧାନ ନକରି ଅଣଧାନ ଫସଲ ଯଥା ମୁଗ, ବିରି , ରାଣି, ଆଦି ଫସଲ କରନ୍ତୁ ।
  - କୃଷି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିନା ଦେୟରେ କିଷାନ୍ କଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରର 1551 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଅନୁପମା ବଳିୟାରସିଂହ  
ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର,  
ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, ଓ.ପ୍ଲୁ.ଏ.ଟି