



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
Orissa University of Agriculture and Technology
Bhubaneswar -751 003

Dr.A.Baliarsingh
Nodal Officer

Week No.- 41

Bulletin No.- 30

No. 1220 (Eng. Bulletin)
Dt- 12.10.2018

DISTRICT: KHORDHA, BLOCK: BEGUNIA

Forecast (Up to 17.10.2018)
Given by Met. Centre, IMD, Bhubaneswar

BLOCK: BEGUNIA-

BLOCK	BEGUNIA				
	13-10-2018	14-10-2018	15-10-2018	16-10-2018	17-10-2018
Date					
Rainfall (mm)	19	0	5	0	0
T-MAX (C)	28	30	29	30	30
T-MIN (C)	22	23	23	22	21
Cloud Cover	7	7	6	6	0
Rh Max (%)	92	86	94	92	73
Rh Min (%)	83	71	66	54	44
Wind speed (kmph)	12	6	4	4	4
Wind Direction (deg)	225	333	158	23	297

For further information, contact the Met. Centre, Aerodrom Area, IMD, Bhubaneswar, Tel. # 0674-2596116.

Agromet-Advisory

ବିଶେଷ ସୂଚନା

- ଖରିଫ ମୁଗ ଓ ବିରି ଛୁଇଁ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ ।
- ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ଗର୍ଭ ସଂଚାର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 8 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ 8 କିଗ୍ରା ପଟାସ ଓ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 16 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ଯୁରିଆ ସାରକୁ ଓଦା ମାଟି ସହ ମିଶାଇ ଗୋଳା କରି କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ଜୋରରେ ଛାଟନ୍ତୁ ।
- ରବି ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ ସୋରିଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତୁ ।
- ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ଯଥା ମୂଳା, ଫୁଲ କୋବି, ବନ୍ଧା କୋବି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଆଦି ଲଗାନ୍ତୁ । ଟମୋଟୋ, ଫୁଲ କୋବି ଓ ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇଁ ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତଳିଘରାକୁ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସହଜରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, କିମ୍ବା ତଳିଘରା ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ କଭର କରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଫୁଲକୋବି ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୂଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଓ ବାୟୁରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବାରୁ ଧାନରେ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ଏକର ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବୁଣା ଧାନରେ ପତ୍ରାଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିବାର ଦେଖାଗଲେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ହିସାବ ରେ ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ହରଡ଼ରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବାୟୁଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିରୋସିନରେ ପକାଇ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାଇଗଣ ଓ ଟମୋଟୋ ଲଗାଯାଇପାରିବ । ଏକର ପ୍ରତି 150-200 ଗ୍ରାମ୍ ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ତଳିଘରାରେ ତଳି ଉତ୍ତାରି ମୂଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ 25 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ 4 ଟି ପଟାଳୀ ଯଥେଷ୍ଟ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତଳିଘରାକୁ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସହଜରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, କିମ୍ବା ତଳିଘରା ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ କଭର କରି ରଖନ୍ତୁ । ତଳି 3 ରୁ 4 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମୂଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ।

ସାଧାରଣ କୃଷି ଉପଦେଶ

ଖରିଦ ଧାନ

ରଥା ଧାନ-ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଧାନରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ, ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ, ନଳୀ ପୋକ, ଓ ମହାଷା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି । ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଦେହେଳୀ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ରୋଗ ପୋକର ଦମନପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

	ପୋକ	ଆର୍ଥିକ ଦେହେଳୀ ସୀମା	ଅନୁମୋଦିତ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	ମାତ୍ରା
1.	କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ	ଶତକଡ଼ା 5 ମଲାମଂଜ	ମନୋକ୍ଲୋଟପସ / ଗ୍ରାୟୋଜପସ / କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ	ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି
2.	ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ	ବୁଦାପ୍ରତି 10 ଟି ପୋକ	ଇଥୋଫେନପ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ଫୋସାଲୋନ୍	ଏକର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ୍ ଏକର ପ୍ରତି 500 ଗ୍ରାମ୍
3	ମହାଷା ରୋଗ	ଶତକଡ଼ା 5 ଭାଗ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ	ବିମ୍	ଏକର ପ୍ରତି 150 ଗ୍ରାମ୍
4	ବାଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ	ସାମାନ୍ୟ	ଷ୍ଟେପ୍ସୋମାଇସିନ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ 90% + ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍	ଏକର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ୍
5.	ପ୍ରତ୍ନାଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ	10% କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲ	ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍	ଏକର ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ୍

ମକା

- ❖ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 2000 ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ଟିଲୋନିସ୍ ପରାଶ୍ରୟୀ ପୋକର ଅଣ୍ଡା 10 ଦିନ ଅନ୍ତରେ ଦୁଇଥର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ 1 ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ଦାନାଦାର କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ❖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ଫସଲରେ ଭଣ୍ଡାଖିଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକର ପ୍ରତି 100 ଶୁକ ସମତୁଲ ଏର୍ ଏନ୍. ପି. ଭି. ସକାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ହରଡ଼- ହରଡ଼ରେ ଫୁଲ ପୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବାୟୁଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିରୋସିନରେ ପକାଇ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଡିନାବାଦାମ

- ବାଦାମ ଫସଲରେ ଟୀକା ଓ ମୂଳସତ୍ତା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ସାଫ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପାନିୟନ୍ କିମ୍ବା ସିକ୍ସର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

କପା

- ❖ କପା ଫସଲରେ ଆମେରୀକୀୟ ଓ ଚିତ୍ରିତ ବକରା କୀଟ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଏ । ପୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 2 ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ ।
- ❖ ଏକର ପ୍ରତି 20 ହଜାର ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ଟିଲୋନିସ୍ କୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇ ଥର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ।

ଆଖୁ

- ଆଖୁ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପବ ବିକ୍ଷାପେକ, ଅଗ ବିକ୍ଷାପୋକ, କାତି ପୋକ ଜାହାଜ ପୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ଏଣ୍ଡୋସଲ୍ଫାନ୍ କିମ୍ବା 300 ମିଲି ମାଲାଥ୍‌ଅନ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଳମ୍ବରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆଖୁ 5 ରୁ 6 ମାସର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭେଳା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁ ଫସଲରେ ସଅଳ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଯାଇଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଶତକଡ଼ା 5 ଭାଗ ମଲାମଞ୍ଜ ଦେଖାଗଲେ, କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ଏକର ପ୍ରତି 4 କି. ଗ୍ରା. ଫୋରେର୍ କିମ୍ବା 12 କିଗ୍ରା କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ କିମ୍ବା 10 କିଗ୍ରା କାର୍ଟାପ ଦାନାଦାର ଦେଇ ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ମନୋକ୍ଲୋଟୋପସ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାୟୋଜୋଟପସ୍ ବା ପ୍ରୋଫେନପସ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଆଖୁ 6 ରୁ 8 ପବ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କାତି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 300 ମିଲି

ମାଲ୍ୟାଧିକ କିମ୍ବା 400 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ

ପନିପରିବା- ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ବାଇଗଣରେ ଫଳପତା ଓ ଝାଉଁଳାରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ତେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ମିଶାଇ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ♣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ କଖାରୁ ଓ କଲରାରେ ଫଳମାଛି ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ଏଣ୍ଟୋସଲ୍ଲନ୍ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବାରିଲ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ♣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଲଙ୍କା ଓ କ୍ୟାସ୍ଟିକମ୍ ଫସଲରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 ମିଲି ଇଥିଅନ୍ କିମ୍ବା 2 ମିଲି କାର୍ବୋସଲ୍ଲନ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ

- ♣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଆଫ୍ରୀକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଆଫ୍ରୀକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଉନ୍ନତ କିସମ ଗୁଡିକ ହେଲା ଜାଏଣ୍ଟବଲ୍ ଆଫ୍ରୀକୀୟ ଯେଲୋ, ଜାଏଣ୍ଟବଲ୍ ଆଫ୍ରୀକୀୟ ଅରେଞ୍ଜ, ଅର୍ଲି ଯେଲୋ, ଅର୍ଲି ଅରେଞ୍ଜ, ସେରାକୋଲା, ସନ୍ ଜାଏଣ୍ଟ, କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ସନ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଓ କ୍ୟୁପ୍ରିଡ୍ ଆଦି ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ତଳିଘରାରେ ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି 5 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ବିହନକୁ 1 ସେମି ଗଭୀରରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ତଳି ବଦଳରେ ଏକର ପ୍ରତି 40 ହଜାର କଟିଙ୍ଗ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି 30 ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ସମ୍ପଦ

- ❖ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଈଗୋରକୁ ସାଧାରଣତଃ ବେଙ୍ଗା, ଲଲାଲରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଓ ଘା ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଗାଈଗୋରଙ୍କର କୃମି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚିକାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ କ୍ଷାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଘର ବାଡ଼ି ଉନ୍ନତ କିସମର ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ କ୍ଷୀର ଦେବା ଗାଈକୁ (2 ଲିଟର) ଏକ କିଗ୍ରା ଦାନା ସହିତ 50 ଗ୍ରାମ୍ ଖଣିଜ ଲବଣ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ❖ ଗାଈଗୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜୋଲା ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।

ପାଳ ଛତୁ

- କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଓସାରିଆ ପାତ୍ରରେ (ଆଖୁ ରସ ରାନ୍ଧିବା ଚିଣ ହେଲେ ଭଲ) 100 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ । ସେଥିରେ 8 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବୋଣ୍ଡାଇମ୍ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେହି ପାଣିରେ ନଡ଼ା ବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ (30 ବିତା) 12 ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୟତ୍ନ ବଦୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତାପରେ ନଡ଼ାଛାଣି ନଡ଼ାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେବାପାଇଁ ବିତାଗୁଡ଼ିକୁ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଠିଆ କରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ବୋତଲ ବା ପ୍ୟକେଟରୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଗ ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଲୁହାଖାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ବାହାର କରି ତାକୁ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଭାଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବରେ 9 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ 9 ବିତା । ଭିଜା ନଡ଼ାକୁ ଖଲି ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେପରି ନଡ଼ାର ମୂଳ ଭାଗ ବାହାରକୁ ରହିବ । ନଡ଼ା ସ୍ତରର ଚାରି କଡ଼ରେ ସୀମା ବା ଅଧାରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ତପାତରେ କେବଳ ଧାରେ ଧାରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଯ ସତର ନଡ଼ା (9 ବିତାକୁ) 9 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ବିଛାନ୍ତୁ । ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଓ ବୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତା ପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ନଡ଼ା 99 ବିତାକୁ) ଭାଗ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବରେ 9 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ପରେ 2 ଯ ଭାଗ ଛତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ପୂର୍ବ ପରି ଚାରିକଡ଼େ ଓ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ଓ ରତା ଉପରେ ବଳକା 2 ଯ ଭାଗ ବୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଶେଷରେ ରହିଥିବା 3 ବିତା ନଡ଼ାକୁ ଏହି ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଉପରେ ଉତ୍ତର – ପଶ୍ଚିମ ଭାବେ (4 ଥି ସ୍ତର 2 - 3 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଉର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛତୁ ବେଡ୍ କୁ ବା ଛତୁ ପଟିକୁ ପଲିଥିନ୍ ଚାଦର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । 2-3 ଦିନ ପରେ ପଲିଥିନ୍ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ । ପଲିଥିନ୍ କାଢ଼ିବାର ଦିନକ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ 3 ରୁ 4 ଥର ସ୍ତେୟର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ସ୍ତେୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିଶେଷ ସୂଚନା

- ଧାନ ବିଲ ହିତମାନଙ୍କରେ ବିରି ଓ ହରତ ଆଦି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

- ବର୍ତ୍ତମାନ ଢିପ ଜମିମାନଙ୍କରେ ପନିପରିବା ଯଥା ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଫୁଲକୋବି, ଗୁଆଁର, ବାଇଗଣ, ଚମାଟୋ ଓ ଲଙ୍କା କରନ୍ତୁ ।
- ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନିପାଣିଆ ଢିପ ଜମିରେ ଧାନ ନକରି ଅଣଧାନ ଫସଲ ଯଥା ମୁଗ, ବିରି , ରାଣି, ଆଦି ଫସଲ କରନ୍ତୁ ।
 - କୃଷି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିନା ଦେୟରେ କିଷାନ୍ କଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରର 1551 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଅନୁପମା ବଳିୟାରସିଂହ
ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର,
ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି