



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
Orissa University of Agriculture and Technology
Bhubaneswar -751 003

Dr.A.Baliarsingh
Nodal Officer

Week No.- 41 Bulletin No.- 30

No.- 1221 (Eng. Bulletin)
Dt.- 12.10.2018

DISTRICT: KHORDHA, BLOCK: JATNI

Forecast (Up to 17.10.2018)
Given by Met. Centre, IMD, Bhubaneswar

BLOCK: JATNI -

BLCOK	JATNI				
Date	13-10-2018	14-10-2018	15-10-2018	16-10-2018	17-10-2018
Rainfall (mm)	23	0	15	0	0
T-MAX (C)	27	30	29	30	30
T-MIN (C)	23	24	23	22	21
Cloud Cover	7	7	7	6	0
Rh Max (%)	92	86	94	93	79
Rh Min (%)	81	69	68	53	43
Wind speed (kmph)	14	6	5	4	4
Wind Direction (deg)	225	334	23	360	315

For further information, contact the Met. Centre, Aerodrom Area, IMD, Bhubaneswar, Tel. # 0674-2596116.

Agromet-Advisory

ବିଶେଷ ସୂଚନା

- ଖରିଫ ମୁଗ ଓ ବିରି ଛୁଇଁ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ ।
- ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ଗର୍ଭ ସଂଚାର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 8 କିଗ୍ରା ଯବସ୍ଥାରଜାନ ଓ 8 କିଗ୍ରା ପଟାସ ଓ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 16 କିଗ୍ରା ଯବସ୍ଥାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ଯୁରିଆ ସାରକୁ ଓଦା ମାଟି ସହ ମିଶାଇ ଗୋଳା କରି କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ଜୋରରେ ଛାଟନ୍ତୁ ।
- ରବି ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ ସୋରିଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତୁ ।
- ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ଯଥା ମୂଳା, ଫୁଲ କୋବି, ବନ୍ଧା କୋବି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଆଦି ଲଗାନ୍ତୁ । ଚମୋଟୋ, ଫୁଲ କୋବି ଓ ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇଁ ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତଳିଘରାକୁ ଉଜା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସହଜରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, କିମ୍ବା ତଳିଘରା ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ କଭର କରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଫୁଲକୋବି ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଓ ବାୟୁରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବାରୁ ଧାନରେ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ଏକର ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ପ୍ରେୟୋସାଇକିନ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବୁଣା ଧାନରେ ପତ୍ରାଚ୍ଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିବାର ଦେଖାଗଲେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ହିସାବ ରେ ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ହରଡ଼ରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବାୟୁଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିରୋସିନରେ ପକାଇ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାଇଗଣ ଓ ଚମୋଟୋ ଲଗାଯାଇପାରିବ । ଏକର ପ୍ରତି 150-200 ଗ୍ରାମ୍ ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ତଳିଘରାରେ ତଳି ଉତ୍ତାରି ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ 25 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ 6 ଲକ୍ଷ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ 4 ଟି ପଟାକୀ ଯଥେଷ୍ଟ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତଳିଘରାକୁ ଉଜା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସହଜରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, କିମ୍ବା ତଳିଘରା ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ କଭର କରି ରଖନ୍ତୁ । ତଳି 3 ରୁ 4 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ।

ସାଧାରଣ କୃଷି ଉପଦେଶ

ଖରିଦ ଧାନ

ରଥା ଧାନ-ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଧାନରେ କାଣ୍ଡବିକା ପୋକ, ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ, ନଳୀ ପୋକ, ଓ ମହାଷା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି । ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଦେହେଳୀ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ରୋଗ ପୋକର ଦମନପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

	ପୋକ	ଆର୍ଥିକ ଦେହେଳୀ ସୀମା	ଅନୁମୋଦିତ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	ମାତ୍ରା
1.	କାଣ୍ଡବିକା ପୋକ	ଶତକଡ଼ା 5 ମଲାମଂକ	ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ / ଗ୍ରାୟୋଜୋଫସ୍ / କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍	ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି
2.	ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ	ବୁଦାପ୍ରତି 10 ଟି ପୋକ	ଇଥୋଫେନପ୍ରସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଫୋସାଲୋନ୍	ଏକର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ୍ ଏକର ପ୍ରତି 500 ଗ୍ରାମ୍
3	ମହାଷା ରୋଗ	ଶତକଡ଼ା 5 ଭାଗ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ	ବିମ୍	ଏକର ପ୍ରତି 150 ଗ୍ରାମ୍
4	ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ	ସାମାନ୍ୟ	ଷ୍ଟେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ 90% + ଟେଗ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍	ଏକର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ୍
5.	ପ୍ରତ୍ରାହାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ	10% କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲ	ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍	ଏକର ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ୍

ମକା

- ❖ କାଣ୍ଡବିକା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 2000 ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ଟିଲୋନିସ୍ ପରାଶ୍ରୟୀ ପୋକର ଅଣ୍ଡା 10 ଦିନ ଅନ୍ତରେ ଦୁଇଥର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ 1 ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ଦାନାଦାର କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ . ।
- ❖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ଫସଲରେ ଭଣ୍ଡାଖୁଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକର ପ୍ରତି 100 ଶୁକ ସମତୁଲ ଏର୍ ଏନ୍. ପି. ଭି .ସକାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ହରଡ଼- ହରଡ଼ରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବାୟୁଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିରୋସିନରେ ପକାଇ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଡିନାବାଦାମ

- ବାଦାମ ଫସଲରେ ଟୀକା ଓ ମୂଳସତ୍ତା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ସାଫ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପାନିୟନ୍ କିମ୍ବା ସିକ୍ସର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

କପା

- ❖ କପା ଫସଲରେ ଆମେରୀକୀୟ ଓ ଚିତ୍ରିତ ବକରା କୀଟ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଏ । ପୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 2 ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ ।
- ❖ ଏକର ପ୍ରତି 20 ହଜାର ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ଟିଲୋନିସ୍ କୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇ ଥର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ।

ଆଖୁ

- ଆଖୁ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପବ ବିକାସପୋକ, ଅଗ ବିକାସପୋକ, କାଟି ପୋକ ଜାହାଜ ପୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ଏଣ୍ଡୋସଲ୍ଫାନ୍ କିମ୍ବା 300 ମିଲି ମାଲାଥ୍‌ଅନ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଳମ୍ବରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆଖୁ 5 ରୁ 6 ମାସର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭେଳା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁ ଫସଲରେ ସଅଳ କାଣ୍ଡବିକା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଯାଇଛି । ତେଣୁ ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ଶତକଡ଼ା 5 ଭାଗ ମଲାମଂକ ଦେଖାଗଲେ, କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ଏକର ପ୍ରତି 4 କି. ଗ୍ରା ଫୋରେଟ୍ କିମ୍ବା 12 କିଗ୍ରା କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ କିମ୍ବା 10 କିଗ୍ରା କାର୍ଗାପ ଦାନାଦାର ଦେଇ ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାୟୋଜୋଫସ୍ ବା ପ୍ରୋଫେନଫସ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଆଖୁ 6 ରୁ 8 ପବ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କାଟି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 300 ମିଲି ମାଲାଥ୍‌ଅନ୍

କିମ୍ବା 400 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ

ପନିପରିବା- ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ବାଇଗଣରେ ଫଳପତା ଓ ଝାଉଁଳାରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ତେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ମିଶାଇ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ▲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ କଖାରୁ ଓ କଲରାରେ ଫଳମାଛି ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ଏଣ୍ଟୋସଲ୍ଲନ୍ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବାରିଲ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ▲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଲଙ୍କା ଓ କ୍ୟାସ୍ଟିକମ୍ ଫସଲରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 ମିଲି ଇଥ୍‌ଥର୍ନ କିମ୍ବା 2 ମିଲି କାର୍ବୋସଲ୍ଲନ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ

- ▲ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଆଫ୍ରୀକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଆଫ୍ରୀକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଉନ୍ନତ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାଏଣ୍ଟବଲ୍ ଆଫ୍ରୀକୀୟ ଘେଲୋ, ଜାଏଣ୍ଟବଲ୍ ଆଫ୍ରୀକୀୟ ଅରେଞ୍ଜ, ଅଲ୍ ଘେଲୋ, ଅଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ସେରାକୋଲା, ସନ୍ ଜାଏଣ୍ଟ, କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ସନ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଓ କ୍ୟୁପ୍ରିଡ୍ ଆଦି ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ତଳିଘରାରେ ଧାତି କୁ ଧାତି 5 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ବିହନକୁ 1 ସେମି ଗଭୀରରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ତଳି ବଦଳରେ ଏକର ପ୍ରତି 40 ହଜାର କଟିଙ୍ଗ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଧାତି କୁ ଧାତି 30 ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ସମ୍ପଦ

- ❖ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବେଙ୍ଗା, ଲଲାଲରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଓ ଘା ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର କୃମି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚିକାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ କ୍ଷାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଘର ବାଡ଼ି ଉନ୍ନତ କିସମର ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ କ୍ଷୀର ଦେବା ଗାଈକୁ (2 ଲିଟର) ଏକ କିଗ୍ରା ଦାନା ସହିତ 50 ଗ୍ରାମ୍ ଖଣିଜ ଲବଣ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ❖ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜୋଲା ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।

ପାଳ ଛତୁ

- କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଓସାରିଆ ପାତ୍ରରେ (ଆଖୁ ରସ ରାନ୍ଧିବା ଚିଣ ହେଲେ ଭଲ) 100 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ । ସେଥିରେ 8 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବୋଣ୍ଡାଇମ୍ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେହି ପାଣିରେ ନଡ଼ା ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ (30 ବିଡ଼ା) 12 ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୟତ୍ନ ବଦୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତାପରେ ନଡ଼ାଛାଣି ନଡ଼ାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେବାପାଇଁ ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଠିଆ କରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ବୋତଲ ବା ପ୍ୟକେଟରୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଗ ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଲୁହାଖାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ବାହାର କରି ତାକୁ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଭାଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବରେ 9 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ 9 ବିଡ଼ା । ଭିଜା ନଡ଼ାକୁ ଖଲି ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେପରି ନଡ଼ାର ମୂଳ ଭାଗ ବାହାରକୁ ରହିବ । ନଡ଼ା ସ୍ତରର ଚାରି କଡ଼ରେ ସୀମା ବା ଅଧାରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ତଫାତରେ କେବଳ ଧାରେ ଧାରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଯ ସତର ନଡ଼ା (9 ବିଡ଼ାକୁ) 9 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ବିଛାନ୍ତୁ । ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଓ ବୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତା ପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ନଡ଼ା 99 ବିଡ଼ାକୁ) ଭାଗ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବରେ 9 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ପରେ 2 ଯ ଭାଗ ଛତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ପୂର୍ବ ପରି ଚାରିକଡ଼େ ଓ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ଓ ରତା ଉପରେ ବଳକା 2 ଯ ଭାଗ ବୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଶେଷରେ ରହିଥିବା 3 ବିଡ଼ା ନଡ଼ାକୁ ଏହି ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଉପରେ ଉତ୍ତର - ପଶ୍ଚିମ ଭାବେ (4 ଥି ସ୍ତର 2 - 3 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛତୁ ବେଡ୍ କୁ ବା ଛତୁ ପଟିକୁ ପଲିଥିନ୍ ଚାଦର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । 2-3 ଦିନ ପରେ ପଲିଥିନ୍ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ । ପଲିଥିନ୍ କାଢ଼ିବାର ଦିନକ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ 3 ରୁ 4 ଥର ସ୍ତେୟର ଦ୍ଵାରା ପାଣି ସ୍ତେୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିଶେଷ ସୂଚନା

- ଧାନ ବିଲ ହିତମାନଙ୍କରେ ବିରି ଓ ହରତ ଆଦି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

- ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିପ ଜମିମାନଙ୍କରେ ପନିପରିବା ଯଥା ଭେଣ୍ଟି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଫୁଲକୋବି, ଗୁଆଁର, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଓ ଲଙ୍କା କରନ୍ତୁ ।
- ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନିପାଣିଆ ଛିପ ଜମିରେ ଧାନ ନକରି ଅଣଧାନ ଫସଲ ଯଥା ମୁଗ, ବିରି , ରାଶି, ଆଦି ଫସଲ କରନ୍ତୁ ।
 - କୃଷି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିନା ଦେୟରେ କିଷାନ୍ କଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରର 1551 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଅନୁପମା ବଳିୟାରସିଂହ

ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର,

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି